

בריאות השן



משרד הבריאות

נוהל בריאות השן מס': 1.8	מהדורה מס': 4, עודכן ב- 27 אפר' 14
דף 1 מתוך 3 דפים	תאריך תוקף: 1 יוני 14
הנושא: מרפאות שיניים	
הנדון: הנחיות לטיפול בפסולת במרפאות שיניים	

1. כללי:
במרפאות שיניים מתבצעות פעולות רפואיות אשר בעקבותיהם מתחייבת טיפול בפסולת רגילה זיהומית ומסוכנת.
2. מטרה:
פירוט טיפול בפסולת רגילה, זיהומית ומסוכנת במרפאות שיניים על פי תקנות בריאות העם.
3. אחריות:
 - 3.1 מנהל מוסד רפואי.
 - 3.2 מנהל מרפאת שיניים.
 - 3.3 רופא שיניים אחראי.
 - 3.4 סיעת לרופא שיניים.
 - 3.5 בעל מרפאת שיניים.
4. אזכורים:
 - 4.1 תקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים התשנ"ז 1997 - (סעיפים 3,4,5,10).
 - 4.2 תקנות רשוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א – 1990
5. הגדרות:
 - 5.1 פסולת רגילה - פסולת שאינה פסולת זיהומית או רפואה מסוכנת.
 - 5.2 פסולת זיהומית - פסולת שמכילה פריטים חדים - כל פריט או מכשיר העלול לחדור לגוף לרבות מחטים, מזרקים עם מחטים, סכיני חיתוך כירורגיים, אמפולות ופריטים חדים אחרים.
 - 5.3 פסולת מסוכנת - תרופות שפג מועד תפוגתן וחומר מסוכן לסביבה (כספית, מקבע, מפתח וכל חומר מסוכן אחר).
 - 5.4 מרכז לריכוז פסולת - מקום בתחום המרפאה לריכוז הפסולת הזיהומית והמסוכנת קודם לפינויה על ידי חברה מורשה לאיסוף פסולת.
6. חלות:
 - 6.1 מרפאות שיניים פרטיות.
 - 6.2 מרפאות שיניים של תאגיד.
 - 6.3 מרפאות שיניים במוסדות.

אושר על-ידי:  ד"ר שלמה זוסמן מנהל האגף	מהדורה 1 נערכה על ידי: ד"ר ו. פיקובסקי, רופא שיניים מחוזי, אשקלון מהדורה מספר 4 עודכנה על ידי: ד"ר דניאל קושניר, רופא שיניים מחוזי, מרכז ד"ר דוד ילון, הנחיות וסטנדרטים
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

נוהל בריאות השן מס': 1.8	מהדורה מס': 4, עודכן ב- 27 אפר' 14
דף 1 מתוך 3 דפים	תאריך תוקף: 1 יוני 14
הנדון: הנחיות לטיפול בפסולת במרפאות שיניים	

7. טיפול בפסולת (תקנות בריאות העם התשנ"ז [3]).
- 7.1 פסולת של מרפאת שיניים תמוין, תיאסף ותטופל בנפרד לפי סוגיה, ולפי התקנות רשוי עסקים (סילוק פסולת, חומרים מסוכנים), תשנ"א – 1990.
- 7.2 חל איסור מוחלט לסלק פסולת מכל סוג למערכת לסילוק שפכים.
8. פסולת רגילה (תקנות בריאות העם התשנ"ז [4]).
- 8.1 פסולת רגילה תיאסף בתוך מיכל פלסטי בעל מכסה צמוד שתוכו ידופן בשקית פלסטית לשימוש חד-פעמי.
- 8.2 המיכל ירוקן על ידי שליפת השקית מתוכו, בהתמלא 75% אחוזים מנפחו או אחת ליממה לפחות.
- 8.3 טרם שליפת השקית מתוך המיכל יש לקשור אותה ולוודא שאין היא נוזלת ושלא מתפזרת ממנה פסולת.
- 8.4 פסולת רגילה תפונה מהמרפאה לאחר כל יום עבודה.
- 8.5 פסולת רגילה תפונה למיקום לסילוק פסולת רגילה בהתאם להחלטת רשות המקומית.
9. פסולת זיהומית (תקנות בריאות העם [5]).
- 9.1 פריטים חדים יש לשים במיכל מפלסטיק קשיח, המיועד למטרה זו ועומד בדרישות תקן ישראלי 4502. יש למלא את המיכל רק עד כ-75% אחוזים מנפחו.
- 9.2 פסולת זיהומית תועבר למרכז יעודי לריכוז פסולת זיהומית עד לפינויה.
- 9.3 המרכז לריכוז פסולת זיהומית יהיה נעול ויסומן מבחוף "פסולת זיהומית".
- 9.4 פינוי פסולת זיהומית יתבצע ע"י חברות בעלי אישור לאיסוף והובלת פסולת זיהומית (נספח 1.8.11.01) הנותנות אישור שהפינוי והטיפול יהיו בהתאם לכל דין.
10. פסולת מסוכנת (תקנות בריאות העם [10]).
- 10.1 פסולת מסוכנת תאסוף במיכל פלסטי מתאים.
- 10.2 איסוף שאריות אמלגם יעשה במיכל עם מכסה אטום לא שביר בתוך נוזל גליצירין (Glycerin) שמכסה את השאריות.
- 10.3 איסוף מפתח (developer) ומקבע (fixer) משומשים תעשה במיכלים נפרדים, לא שבירים, עם מכסים אטומים.
- 10.4 המיכלים יהיו מסומנים "פסולת מסוכנת".

נוהל בריאות השן מס': 1.8	מהדורה מס': 4 , עודכן ב- 27 אפר' 14
דף 3 מתוך 3 דפים	תאריך תוקף : 1 יוני 14
הנושא : מרפאות שיניים	
הנדון: הנחיות לטיפול בפסולת במרפאות שיניים	

10.5 כשהמיכל הפלסטי התמלא כ-75% מנפחו, הפסולת המסוכנת תועבר למרכז לריכוז פסולת מסוכנת עד לפינויה.

10.6 המרכז לריכוז פסולת מסוכנת יהיה יעודי לפסולת מסוכנת, יהיה נעול, ויסומן מבחוץ "פסולת מסוכנת".

10.7 פינוי פסולת מסוכנת, כולל שאריות אמלגם, מפתח (developer) ומקבע (fixer) משומשים יתבצע ע"י חברות בעלי אישור לאיסוף והובלת פסולת מסוכנת הנותנות אישור שהפינוי והטיפול יהיו בהתאם לכל דין.

11. נספחים :

רשימת מובילים מורשים להובלת פסולת מסוכנת, אפשר למצוא באתר של המשרד להגנת הסביבה <http://www.sviva.gov.il/Pages/HomePage.aspx>. נכון לתאריך ספטמבר 2008

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/ContaminatedSoil/ContaminatedSoilRemoval/HazardousMaterials/Documents/movilim_homas092008_1.pdf